

**AVISO DE CHAMAMENTO**  
**PUBLICADO NO SITE OFICIAL**

Cmsimonesia.mg.gov.br

Este Modelo de Cotação de Preços, também foi enviado, por endereço eletrônico, empresas prestadoras de serviços encontradas na internet, conforme cópias dos e-mails, anexadas, neste processo.

**Cotação de Preços**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2024**  
Dispensa 007/2024

**1. OBJETO, QUANTITATIVO E VALOR DE REFERÊNCIA**

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos assessórios para equipar o plenário da Câmara Municipal de Simonésia, com melhor estrutura de sonorização destinada ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Simonésia, conforme especificações abaixo:

| Lote 01 |   |       |      |            |           |
|---------|---|-------|------|------------|-----------|
| Item    | Descrição   | Marca | Qtde | V Unitário | V Total   |
| 01      | Caixa acustica vertical Line 4x4<br>Potência: 200 Watts RMS 8 OHMS<br>Montagem: 4 Falantes de 4" + difusor<br>Resposta de frequência: 150hZ a 22kHz,<br>@ +/- 3dB Ângulo de Cobertura: 180<br>Horizontal, 30 Vertical<br>Distorção Harmônica: inferior a 0,1% na<br>potência nominal<br>Sensibilidade: 92 db SPL @1W/1M<br>Sensibilidade de pico: 120 db SPL<br>SPL máximo de pico: 120 db<br>Dimensões (AxLxP): 462x140x145 mm<br>Conexões: 2 Speakons 4 polos paralelo (-1<br>+1)<br>Peso: 10kg | LEACS | 04   | 3.590,00   | 14.360,00 |
| 02      | Suporte de metal para instalação de caixa<br>Acustica   | LEACS | 04   | 550,00     | 2.200,00  |
| 03      | Amplificador classe AB com alta velocidade<br>de resposta<br>Baixa distorção harmônica Transformador<br>toroidal (baixo ruído)<br>Proteção de potência contra curto circuito<br>Proteção contra sobrecarga na saída VU-<br>Meter<br>Turbo Cooler<br>Led indicador de nível de saída<br><b>Acabamento disponível:</b><br>Pintura eletrostática de alta resistência<br><b>Dimensões:</b>  | LEACS | 01   | 4.990,00   | 4.990,00  |

RUA MANOEL HOTT GOUVEIA - 7 - LUCIANO HERINGER - MANHUAÇU - MG - CEP: 36.170-000  
TEL: 0XX(33) 3331-3611 - 0XX(33) 9 98402-0221

|    |  |           |    |          |          |
|----|--|-----------|----|----------|----------|
|    | <p>Altura: 90 mm<br/>Largura: 482 mm<br/>Profundidade: 440 mm<br/>Peso aproximado: 10Kg<br/><b>Aplicação:</b><br/>Amplificador classe A/B com alta velocidade de resposta e baixa distorção harmônica, disponível em várias potências, todas com transformador toroidal e VU-Meter, o melhor custo x benefício para sua sonorização .<br/><b>Indicações de uso:</b><br/>Igrejas, casas de espetáculo, auditórios, empresas de sonorização, teatros, bares, escolas, buffets e etc.<br/>Peso 10kg<br/>Dimensões 44x48,2x90cm<br/>Potencia 660w<br/>Impedancia 4ohms<br/>Voltagem 127-220v</p>   |           |    |          |          |
| 04 | <p>RÉGUA PARA RACK COM DISJUNTOR DJ 5000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete em aço carbono com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática</li> <li>- 8 Tomadas tripolar 2P+T de 20 A NBR 14.136 na parte traseira</li> <li>- 1 Tomada de serviço frontal de 2P+T de 20 A NBR 14.136</li> <li>- Suporte de fixação lateral para rack 19"</li> <li>- 5000 Watts de potência em 220V</li> <li>- Disjuntor de proteção com 32 A</li> <li>- Possui voltímetro sinalizador de rede em led.</li> <li>- Portaria 335/2011</li> <li>- Dimensões: A8xL50xP19 cm</li> <li>- Peso: 1,980kg</li> <li>- Modelo: A2289</li> <li>- Gtin: 7898663561807</li> <li>- Sistema de leitura do indicador na tensão 220v.</li> <li>- Bifasico: Será acionado o led 220v e também o 127v indicando que existe fase nas 2 polaridades.</li> <li>- Monofasico: Será acionado somente o led 220v indicando que existe fase em 1 polaridade.</li> </ul> <p><b>TOMADAS / CABOS / PLUG:</b> Projetados para 20ª</p> <p>As tomadas na régua possuem orifício 4.8mm, compatíveis com tomadas domésticas de 10A, mantendo ajuste firme e sem folga.</p> |           | 01 | 899,00   | 899,00   |
| 05 | <p>RACK METALICO PARA ORGANIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS<br/>PESO: 19 KG<br/>MEDIDAS EXTERNAS:</p>   | METALFORM | 01 | 2.990,00 | 2.990,00 |

RUA MANOEL HOTT GOUVEIA - 7 - LUCIANO HERINGER - MANHUAÇU - MG - CEP: 36.170-000  
TEL: 0XX(33) 3331-3611 - 0XX(33) 9 98402-0221

|   |  |  |  |           |
|---|--|--|--|-----------|
| ALTURA = 0,71 CM / LARGURA = 0,60 CM<br>/ PROFUNDIDADE 0,57 CM<br>MEDIDAS INTERNAS:<br>ALTURA = 0,60 CM / LARGURA = 0,55 CM<br>/ PROFUNDIDADE 0,50 CM |  |  |  |           |
| Total   |  |  |  | 25.439,00 |

## 2. ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

Dotar a Câmara Municipal de uma melhor estrutura organizacional simples, confortável para melhor atendimento dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Simonésia - MG, sempre respeitando a legislação pertinente;

### 2.2. RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Racionalizar, modernizar, desenvolver e padronizar os procedimentos, os fluxos, as normas e as técnicas administrativas visando o aumento da produtividade e satisfação do servidor no sentido de valorizar sua importância no processo de mudança garantindo a melhoria na qualidade dos serviços prestados;

## 3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Fornecimento de equipamentos assessórios de sonorização de ambiente, conforme descrição no quadro acima.

## 4. PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. O prazo total de prestação dos serviços do objeto desta licitação será de imediato.

4.2. A Câmara Municipal de Simonésia — MG, convocará a licitante que vier a ser declarada vencedora, nos termos e para os efeitos e dentro do limite estabelecido no artigo 75, II, da Lei nº 14.133/21, para firmar o contrato, em até 05(cinco) dias úteis, contados da expedição desta convocação.

4.3. Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, na forma prevista neste instrumento convocatório, a CONTRATANTE, facultativamente, procederá a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o disposto e dentro do limite estabelecido no artigo 75, II, da Lei nº 14.133/21.

4.4. A empresa deverá entregar os equipamentos na Sede Administrativa da Câmara Municipal e Simonésia/MG.

4.5. Os serviços, de instalação deverão ser prestados através de atendimento na Câmara Municipal.

## 5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 As despesas correspondentes à execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 01 01 01 031 0025 4.004 339039 e a 01 01 01 031 0025 4.004 449052.


## 6. PAGAMENTO

6.1. A Câmara Municipal de Simonésia - MG efetuará o pagamento mensalmente em até 30 (trinta) dias da data do recebimento da nota fiscal de fornecimento de bens, devidamente atestada pela secretaria requisitante.

## 7. JUSTIFICATIVA

A Câmara Municipal de Simonésia - MG objetiva aperfeiçoar seus mecanismos de Gestão através do planejamento estratégico, A presente contratação visa a aquisição de equipamentos assessoriais para melhor sonorização do Plenário Legislativo Municipal de Simonésia/MG, para melhor conforto, dos funcionários, agentes políticos e frequentadores da Câmara Municipal de Simonésia/MG, com melhores condições de atender ao cidadão de forma digna. O processo de modernização vem ao encontro das demandas legais impostas pelos órgãos de controle externo que estão cada vez mais exigentes quanto à necessidade de modernização da gestão de maneira a propiciar maior transparência e controle social dos gastos públicos e da boa aplicação do dinheiro público como, por exemplo, as exigências da LRF - Lei de Responsabilidade, LAI — Lei de Acesso a Informação, Lei de Licitações e Contratos. É preciso atentar para a necessidade dos serviços técnicos especializados para implantação de rotinas administrativas, visando o atendimento as Leis, doutrinas e jurisprudências aplicadas ao setor público, aplicando imediatamente as alterações legais, corretivas elou evolutivas. Esta cotação de preços, deverá ser respondida em no máximo 05 (cinco) dias da data de sua publicação.

Câmara Municipal de Simonésia, em Simonésia — MG, aos 15 de maio de 2024.

  
JOSE CRISTINO DE OLIVEIRA JUNIOR  
RESPONSÁVEL

Razão Social: J.INTERNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:17.058.917/0001-40

Endereço: RUA MANOEL HOTT GOUVEIA – 7 – LUCIANO HERINGER

Endereço Eletrônico:contato@audiosystem.com.br

Responsável: JOSÉ CRISTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF:052.989.296-05

**Cotação de Preços**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2024**  
Dispensa 007/2024

**1. OBJETO, QUANTITATIVO E VALOR DE REFERÊNCIA**

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos assessórios para equipar o plenário da Câmara Municipal de Simonésia, com melhor estrutura de sonorização destinada ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Simonésia, conforme especificações abaixo


| Lote 01 |  |       |      |            |           |
|---------|--|-------|------|------------|-----------|
| Item    | Descrição  | Marca | Qtda | V Unitário | V Total   |
| 01      | Caixa acustica vertical Line 4x4<br>Potência: 200 Watts RMS 8 OHMS<br>Montagem: 4 Falantes de 4" + difusor<br>Resposta de frequência: 150hz a 22kHz,<br>@ +/- 3dB Ângulo de Cobertura: 180<br>Horizontal, 30 Vertical<br>Distorção Harmônica: inferior a 0,1% na<br>potência nominal<br>Sensibilidade: 92 db SPL @1W/1M<br>Sensibilidade de pico: 120 db SPL<br>SPL máximo de pico: 120 db<br>Dimensões (AxLxP): 462x140x145 mm<br>Conexões: 2 Speakons 4 polos paralelo (-1<br>+1)<br>Peso: 10kg  |       | 04   | 4.000,00   | 16.000,00 |
| 02      | Suporte de metal para instalação de caixa<br>Acustica  |       | 04   | 700,00     | 2.800,00  |
| 03      | Amplificador classe AB com alta velocidade<br>de resposta<br>Baixa distorção harmônica Transformador<br>toroidal (baixo ruído)<br>Proteção de potência contra curto circuito<br>Proteção contra sobrecarga na saída VU-<br>Meter<br>Turbo Cooler<br>Led indicador de nível de saída<br><b>Acabamento disponível:</b><br>Pintura eletrostática de alta resistência<br><b>Dimensões:</b><br>Altura: 90 mm<br>Largura: 482 mm<br>Profundidade: 440 mm<br>Peso aproximado: 10Kg<br><b>Aplicação:</b><br>Amplificador classe A/B com alta velocidade<br>de resposta e baixa distorção harmônica,<br>disponível em várias potências, todas com<br>transformador toroidal e VU-Meter, o melhor<br>custo x benefício para sua sonorização .<br><b>Indicações de uso:</b><br>Igrejas, casas de espetáculo, auditórios,<br>empresas de sonorização, teatros,<br>bares, escolas, buffets e etc.<br>Peso 10kg<br>Dimensões 44x48,2x90cm<br>Potencia 660w<br>Impedancia 4ohms |       | 02   | 5.500,00   | 11.000,00 |

|       |   |  |    |          |           |
|-------|---|--|----|----------|-----------|
| 04    | <p>Voltagem 127-220v</p> <p>RÉGUA PARA RACK COM DISJUNTOR DJ 5000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabinete em aço carbono com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática</li> <li>- 8 Tomadas Inpolar 2P+T de 20 A NBR 14 136 na parte traseira</li> <li>- 1 Tomada de serviço frontal de 2P+T de 20 A NBR 14 136</li> <li>- Suporte de fixação lateral para rack 19"</li> <li>- 5000 Watts de potência em 220V</li> <li>- Disjuntor de proteção com 32 A</li> <li>- Possui voltímetro sinalizador de rede em led</li> <li>- Portana 335/2011</li> <li>- Dimensões: A8xL50xP19 cm</li> <li>- Peso: 1,980kg</li> <li>- Modelo: A2289</li> <li>- Gtin: 7898663561807</li> <li>- Sistema de leitura do indicador na tensão 220v.</li> <li>- Bifasico: Será acionado o led 220v e também o 127v indicando que existe fase nas 2 polaridades.</li> <li>- Monofasico: Será acionado somente o led 220v indicando que existe fase em 1 polaridade.</li> </ul> <p>TOMADAS / CABOS / PLUG: Projetados para 20ª</p> <p>As tomadas na régua possuem orifício 4.8mm, compatíveis com tomadas domésticas de 10A, mantendo ajuste firme e sem folga.</p> |  | 01 | 1.000,00 | 1.000,00  |
| 05    | <p>RACK METALICO PARA ORGANIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS</p> <p>PESO: 19 KG</p> <p>MEDIDAS EXTERNAS:<br/>ALTURA = 0,71 CM / LARGURA = 0,60 CM / PROFUNDIDADE 0,57 CM</p> <p>MEDIDAS INTERNAS:<br/>ALTURA = 0,60 CM / LARGURA = 0,55 CM / PROFUNDIDADE 0,50 CM</p>   |  | 1  | 4.000,00 | 4.000,00  |
| Total |   |  |    |          | 34.800,00 |


46.799.007/0001-16  
 Gleidson Carlos Rodrigues da Silva 06833644640  
 RUA MARIA DA TERRA COSTA, 381  
 BOM SUCESSO - CEP 36930-000  
 SIMONÉSIA - MINAS GERAIS

*Gleidson Carlos Rodrigues da Silva*

GLEIDSON CARLOS RODRIGUES DA SILVA  
 Razão Social: Gleidson Carlos Rodrigues da Silva  
 CNPJ: 46.799.007/0001-16  
 Endereço: Rua Maria da Terra Costa, 381, Bom Sucesso - 36930000, Simonésia - MG  
 Endereço Eletrônico:  
 Responsável: Gleidson Carlos Rodrigues da Silva  
 CPF: 068.336.446-40



**PRM SONORIZAÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA-ME**  
CNPJ: 00.688.461/0001-07 - **Insc. Estadual:** 676.938.14600-10  
Av. Maria Alves de Abreu, 266 - Bairro Bom Sucesso  
Simonésia/MG – CEP: 36930-000  
**Fone:** (33) 3336-1460  
**Email:** eletrokar266@outlook.com



**Cotação de Preços**  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2024  
Dispensa 007/2024

**1. OBJETO, QUANTITATIVO E VALOR DE REFERÊNCIA**


Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos acessórios para equipar o plenário da Câmara Municipal de Simonésia, com melhor estrutura de sonorização destinada ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Simonésia, conforme especificações abaixo:

**Lote 01**

| Item | Descrição   | Marca | Qtda | V Unitário | V Total   |
|------|---|-------|------|------------|-----------|
| 01   | Caixa acustica vertical Line 4x4<br>Potência: 200 Watts RMS 8 OHMS<br>Montagem: 4 Falantes de 4" + difusor<br>Resposta de frequência: 150hZ a 22kHz,<br>@ +/- 3dB Ângulo de Cobertura: 180<br>Horizontal, 30 Vertical<br>Distorção Harmônica: inferior a 0,1% na<br>potência nominal<br>Sensibilidade: 92 db SPL @1W/1M<br>Sensibilidade de pico: 120 db SPL<br>SPL máximo de pico: 120 db<br>Dimensões (AxLxP): 462x140x145 mm<br>Conexões: 2 Speakons 4 polos paralelo (-1<br>+1)<br>Peso: 10kg |       | 04   | 3.600,00   | 14.400,00 |
| 02   | Suporte de metal para instalação de caixa<br>Acustica   |       | 04   | 600,00     | 2.400,00  |
| 03   | Amplificador classe AB com alta velocidade<br>de resposta<br>Baixa distorção harmônica Transformador<br>toroidal (baixo ruído)<br>Proteção de potência contra curto circuito<br>Proteção contra sobrecarga na saída VU-<br>Meter<br>Turbo Cooler<br>Led indicador de nível de saída<br><b>Acabamento disponível:</b><br>Pintura eletrostática de alta resistência<br><b>Dimensões:</b><br>Altura: 90 mm<br>Largura: 482 mm<br>Profundidade: 440 mm<br>Peso aproximado: 10Kg                       |       | 02   | 5.000,00   | 5.000,00  |



**PRM SONORIZAÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA-ME**  
CNPJ: 00.688.461/0001-07 - **Insc. Estadual:** 676.938.14600-10  
Av. Maria Alves de Abreu, 266 - Bairro Bom Sucesso  
Simonésia/MG – CEP: 36930-000  
**Fone:** (33) 3336-1460  
**Email:** eletrokar266@outlook.com




|    |  |  |    |          |          |
|----|--|--|----|----------|----------|
|    | <p><b>Aplicação:</b><br/>Amplificador classe A/B com alta velocidade de resposta e baixa distorção harmônica, disponível em várias potências, todas com transformador toroidal e VU-Meter, o melhor custo x benefício para sua sonorização .</p> <p><b>Indicações de uso:</b><br/>Igrejas, casas de espetáculo, auditórios, empresas de sonorização, teatros, bares, escolas, buffets e etc.<br/>Peso 10kg<br/>Dimensões 44x48,2x90cm<br/>Potencia 660w<br/>Impedancia 4ohms<br/>Voltagem 127-220v</p>   |  |    |          |          |
| 04 | <p>RÉGUA PARA RACK COM DISJUNTOR DJ 5000</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gabinete em aço carbono com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática</li><li>- 8 Tomadas tripolar 2P+T de 20 A NBR 14.136 na parte traseira</li><li>- 1 Tomada de serviço frontal de 2P+T de 20 A NBR 14.136</li><li>- Suporte de fixação lateral para rack 19"</li><li>- 5000 Watts de potência em 220V</li><li>- Disjuntor de proteção com 32 A</li><li>- Possui voltímetro sinalizador de rede em led.</li><li>- Portaria 335/2011</li><li>- Dimensões: A8xL50xP19 cm</li><li>- Peso: 1,980kg</li></ul> <p>Modelo: A2289<br/>Gtin: 7898663561807<br/>Sistema de leitura do indicador na tensão 220v.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bifasico: Será acionado o led 220v e também o 127v indicando que existe fase nas 2 polaridades.</li><li>- Monofasico: Será acionado somente o led 220v indicando que existe fase em 1 polaridade.</li></ul> <p>TOMADAS / CABOS / PLUG: Projetados para 20ª</p> <p>As tomadas na régua possuem orifício 4.8mm, compatíveis com tomadas domésticas de 10A, mantendo ajuste firme e sem folga.</p> |  | 01 | 900,00   | 900,00   |
| 05 | <p>RACK METALICO PARA ORGANIZAÇÃO DE QUIPAMENTOS</p>   |  |    | 3.500,00 | 3.500,00 |






**PRM SONORIZAÇÃO E ACESSÓRIOS LTDA-ME**  
CNPJ: 00.688.461/0001-07 - Insc. Estadual: 676.938.14600-10  
Av. Maria Alves de Abreu, 266 - Bairro Bom Sucesso  
Simonésia/MG - CEP: 36930-000  
Fone: (33) 3336-1460  
Email: eletrokar266@outlook.com



|   |  |  |  |  |           |
|---|--|--|--|--|-----------|
| PESO: 19 KG<br>MEDIDAS EXTERNAS:<br>ALTURA = 0,71 CM / LARGURA = 0,60 CM<br>/ PROFUNDIDADE 0,57 CM<br>MEDIDAS INTERNAS:<br>ALTURA = 0,60 CM / LARGURA = 0,55 CM<br>/ PROFUNDIDADE 0,50 CM |  |  |  |  |           |
| Total   |  |  |  |  | 26.200,00 |

ASSINADO DIGITALMENTE  
PAULO ROBERTO MARINHO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



  
\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto Marinho  
Responsável legal da empresa

Razão Social: PRM SONORIZAÇÃO E ACESSÓRIOS  
CNPJ: 00.688.461-0001/07  
Endereço: Avenida Maria Alves de Abreu, 266 – Simonésia/MG  
Endereço Eletrônico: eletrokar266@outlook.com  
Responsável: Paulo Roberto Marinho  
CPF: 001.688.556-23